



everHome EcoTracker Kompatible Stromzähler

Hersteller	Modell	Hinweis
Apator	APOX	
	LEPUS	
	NORAX 1D	
	NORAX 3D	
	NORAX 3D+	
	Pafal 20EC3g	
	PICUS	
DZG	DVS74	Zusätzliche Einstellung notwendig: INF = ON, PIN = OFF
	DVS76	Zusätzliche Einstellung notwendig: INF = ON, PIN = OFF
	DVSB	Einspeiseleistung (in Watt) wird u. U. positiv ausgegeben
	DVSE	Einspeiseleistung (in Watt) wird u. U. positiv ausgegeben
	DVZE	
	DWS74	Zusätzliche Einstellung notwendig: INF = ON, PIN = OFF
	DWS76	Zusätzliche Einstellung notwendig: INF = ON, PIN = OFF
	DWSB	Einspeiseleistung (in Watt) wird u. U. positiv ausgegeben
	DWSE	Einspeiseleistung (in Watt) wird u. U. positiv ausgegeben
	DWZE WS74	
EasyMeter	Q1A	
	Q3A (mit Adapter)	
	Q3B	

	Q3D (mit Adapter)	
	Q3M	
eBZ	DD3	
	MD3	
efr	SGM-C2	
	SGM-C4	
	SGM-C8	
	SGM-D4	
	SGM-DD	Zusätzliche Einstellung notwendig: INF = ON, PIN = OFF, SSt = dSS-E
elster	AS2018	Einspeiseleistung (in Watt) wird u. U. positiv ausgegeben
	AS2020	Einspeiseleistung (in Watt) wird u. U. positiv ausgegeben
	AS3000	
	T510	
EMH	DMTZ-XC	Es wird keine Leistung (in Watt) ausgegeben
	eBZD-F	
	eBZD-G	
	ED100L	Bei BJ2012 und früher wird die Einspeiseleistung (in Watt) positiv ausgegeben
	ED300L	Bei BJ2012 und früher wird die Einspeiseleistung (in Watt) positiv ausgegeben
	ED300S	Bei BJ2012 und früher wird die Einspeiseleistung (in Watt) positiv ausgegeben
	eHZ-F	Bei BJ2012 und früher wird die Einspeiseleistung (in Watt) positiv ausgegeben

	eHZ-H	Bei BJ2012 und früher wird die Einspeiseleistung (in Watt) positiv ausgegeben
	eHZ-I	Bei BJ2012 und früher wird die Einspeiseleistung (in Watt) positiv ausgegeben
	eHZ-K	Bei BJ2012 und früher wird die Einspeiseleistung (in Watt) positiv ausgegeben
	eHZ-P	Bei BJ2012 und früher wird die Einspeiseleistung (in Watt) positiv ausgegeben
	eHZB	
	eHZM	
	eHZM-W	
	ITZ W1E	Es wird keine Leistung (in Watt) ausgegeben
	ITZ W2E	Es wird keine Leistung (in Watt) ausgegeben
	LZQJ-XC	
	mMe4.0 (mit Adapter)	
Hager	EHZ361	
	EHZ362	
	EHZ363	
Holley	DDZ285	
	DTZ541	
	EHZ541	
Honeywell	AS2018	Einspeiseleistung (in Watt) wird u. U. positiv ausgegeben
	AS2020	Einspeiseleistung (in Watt) wird u. U. positiv ausgegeben
	AS3000	
ISKRA	AM550	

	MT174	Es wird keine Leistung (in Watt) ausgegeben
	MT175	
	MT176	
	MT382	
	MT631	
	MT681	
	MT691	
Itron	ACE3000	Es wird keine Leistung (in Watt) ausgegeben
	DC431T	
	DC451H	
	e.HZ-B	
	e.HZ-BC	
	EM 214	
	OpenWay 3.HZ	
Kaifa	MA309M	
	MB310H4BDE	
Landis+Gyr	E220	
	E230	
	E320	
	E350	
	E650	
Logarex	LK11	
	LK13	
	LK33	
Sagemcom	SMARTY BZ-PLUS	Zusätzliche Einstellung notwendig: INF = ON, PIN = OFF, SSt = dSS-E
	SMARTY BZ-SLP	

ZPA

GH302

GH305

GS303



everHome EcoTracker Kompatible Wechselrichter

Hersteller	Modell	Hinweis
AhoyDTU	Gateway	
Alpha ESS	SMILE-Hi10	
APsystems	EZ1-M	Die Option "Lokaler Modus" muss in der Hersteller-App aktiviert werden.
	EZ1-SPE	Die Option "Lokaler Modus" muss in der Hersteller-App aktiviert werden.
	EZ1D	Die Option "Lokaler Modus" muss in der Hersteller-App aktiviert werden.
	EZHI	
Deye	SUN-8K-SG04LP3-EU	
	SUN-M80G3-EU	
	SUN1000-G3	
	SUN300-G3	
	SUN500-G3	
	SUN600-G3	
	SUN800-G3	
Envertech	EVT800	
Fronius	Symo	Über Modbus TCP
Hoymiles	DTU-White-S	
	HMS-800W-2T	
Kaco	blueplanet	Über Modbus TCP
OpenDTU	Gateway	
Solax	X3	



everHome EcoTracker Kompatible Steuerungen

Hersteller	Modell	Hinweis
myStrom	WiFi Switch	
Shelly	1PM	
	Dimmer	
	Dimmer 2	
	Plug S	
	Plus 1PM	
	Plus Plug S	
	Plus PM Mini	
	PM Mini Gen3	
	Pro 1PM	
	Pro 3EM	
	Pro EM 50A	
Spaun	Energy Master 1600	
Trucki2Sun	T2SG-Stick	



everHome EcoTracker Kompatible Speicher

Hersteller	Modell	Hinweis
APsystems	EZHI	
Hoymiles	MS-A2	Einbindung in der Hoymiles-App
Marstek	Jupiter-C Jupiter-E Venus-C Venus-E	
Maxxisun	Maxxicharge CCU V1 Maxxicharge CCU V2	
sunpura	S2400	
Zendure	AIO 2400 Hub 1200 Hub 2000 Hyper 2000 SolarFlow 800	